

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Ужгородський ліцей №12 Ужгородської міської ради Закарпатської області; вул. Заньковецької Марії, 17А, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88018; код за ЄДРПОУ – 22110083.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Послуги з організації харчування» (Код за ЄЗС ДК 021:2015:44220000-8: Столярні вироби)

3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення закупівлі за конкурентною або переговорною процедурою): UA-2025-02-05-010125-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів .

Місце надання послуг – Ужгородський ліцей №12 Ужгородської міської ради Закарпатської області (88018, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Заньковецької Марії, буд. 17А)

Строк надання послуг: з дня укладання договору до 12.04.2025 року.

5. Очікуваний розмір бюджетного призначення на 2025 рік: 270 000 ,00 гривень.

7. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 270 000,00 гривень

8. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості було зроблено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року), шляхом порівняння ринкових цін на аналогічний предмет закупівлі.

1.1 Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, викладеним у даному додатку та вимогам діючого законодавства.

Якість товару повинна відповідати сертифікатам відповідності та паспортам заводу-виробника, чинному законодавству України, у тому числі державним стандартам України, технічним та/або іншим умовам, які пред'являються до товару даного виду.

1.2. Товар повинен поставлятися комплектно. В комплект поставки повинні входити виріб у зібраному вигляді відповідно до узгоджених попередньо розмірів кожного комплекту; паспорт; вказівки з експлуатації.

1.3. Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпечення вимог техніки безпеки при постачанні товару несе Постачальник. Під час виконання Договору про закупівлю Постачальник повинен дотримуватись передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля.





1.4. Постачальник здійснює поставку товару протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання письмової заявки Замовника в залежності від потреби, що надсилається на електронну адресу або за телефоном Постачальника, транспортом Постачальника та за його рахунок, включаючи розвантаження.


Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Супутні послуги, які будуть виконуватися, будуть за рахунок Учасника-переможця. У будь-якому випадку вартість супутніх послуг не оплачується (не відшкодовується) Замовником. Перед початком виготовлення постачальник обов'язково має прибути на об'єкт для

уточнення замовлення та замірів віконних блоків.

2. Технічні вимоги до вікон

Таблиця 1

 <p>Вікно №1</p>	<table border="1"> <tr> <td>Конструкція</td> <td colspan="2">Віконда Стандарт plus (WDS 6S) AXOR K-3 Вікна та двері або еквівалент</td> </tr> <tr> <td>комплект</td> <td>виміри</td> <td>кількість</td> </tr> <tr> <td>скління</td> <td colspan="2">4І-14-4-14-4І 9 шт.</td> </tr> <tr> <td>колір</td> <td colspan="2">Білий</td> </tr> <tr> <td>профіль</td> <td colspan="2">Рама Віконда Стандарт plus / Імпост Віконда Стандарт plus / Стулка Віконда Стандарт plus / Штапик Віконда Стандарт plus 40 <u>або</u></td> </tr> <tr> <td>виріб</td> <td>2870x2000</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Відлив</td> <td>2870x200 (білий матовий) матеріал алюміній</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>вага / площа</td> <td colspan="2">633,86 кг. / 17,22 м.кв. / Ro = 0,88 м2*К/Вт</td> </tr> </table>	Конструкція	Віконда Стандарт plus (WDS 6S) AXOR K-3 Вікна та двері або еквівалент		комплект	виміри	кількість	скління	4І-14-4-14-4І 9 шт.		колір	Білий		профіль	Рама Віконда Стандарт plus / Імпост Віконда Стандарт plus / Стулка Віконда Стандарт plus / Штапик Віконда Стандарт plus 40 <u>або</u>		виріб	2870x2000	3	Відлив	2870x200 (білий матовий) матеріал алюміній	3	вага / площа	633,86 кг. / 17,22 м.кв. / Ro = 0,88 м2*К/Вт				
Конструкція	Віконда Стандарт plus (WDS 6S) AXOR K-3 Вікна та двері або еквівалент																											
комплект	виміри	кількість																										
скління	4І-14-4-14-4І 9 шт.																											
колір	Білий																											
профіль	Рама Віконда Стандарт plus / Імпост Віконда Стандарт plus / Стулка Віконда Стандарт plus / Штапик Віконда Стандарт plus 40 <u>або</u>																											
виріб	2870x2000	3																										
Відлив	2870x200 (білий матовий) матеріал алюміній	3																										
вага / площа	633,86 кг. / 17,22 м.кв. / Ro = 0,88 м2*К/Вт																											
 <p>Вікно №2</p>	<table border="1"> <tr> <td>Конструкція</td> <td colspan="2">Віконда Стандарт (WDS 6S) activPilot Quattro Вікна та двері або еквівалент</td> </tr> <tr> <td>комплект</td> <td>виміри</td> <td>кількість</td> </tr> <tr> <td>скління</td> <td colspan="2">4І-14-4-14-4І 6 шт.</td> </tr> <tr> <td>колір</td> <td colspan="2">Білий</td> </tr> <tr> <td>профіль</td> <td colspan="2">Рама Віконда Стандарт / Імпост Віконда Стандарт / Штапик Віконда Стандарт 40 <u>або еквівалент</u></td> </tr> <tr> <td>виріб</td> <td>2870x800</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>дод.профіль *</td> <td>Н-з'єднувач балконний</td> <td>2800*2</td> </tr> <tr> <td>вага / площа</td> <td colspan="2">172,41 кг. / 4,59 м.кв. / Ro = 0,80 м2*К/Вт</td> </tr> </table>	Конструкція	Віконда Стандарт (WDS 6S) activPilot Quattro Вікна та двері або еквівалент		комплект	виміри	кількість	скління	4І-14-4-14-4І 6 шт.		колір	Білий		профіль	Рама Віконда Стандарт / Імпост Віконда Стандарт / Штапик Віконда Стандарт 40 <u>або еквівалент</u>		виріб	2870x800	2	дод.профіль *	Н-з'єднувач балконний	2800*2	вага / площа	172,41 кг. / 4,59 м.кв. / Ro = 0,80 м2*К/Вт				
Конструкція	Віконда Стандарт (WDS 6S) activPilot Quattro Вікна та двері або еквівалент																											
комплект	виміри	кількість																										
скління	4І-14-4-14-4І 6 шт.																											
колір	Білий																											
профіль	Рама Віконда Стандарт / Імпост Віконда Стандарт / Штапик Віконда Стандарт 40 <u>або еквівалент</u>																											
виріб	2870x800	2																										
дод.профіль *	Н-з'єднувач балконний	2800*2																										
вага / площа	172,41 кг. / 4,59 м.кв. / Ro = 0,80 м2*К/Вт																											
 <p>Вікно №3</p>	<table border="1"> <tr> <td>Конструкція</td> <td colspan="2">Віконда Стандарт (WDS 6S) AXOR K-3 Вікна та двері або еквівалент</td> </tr> <tr> <td>комплект</td> <td>виміри</td> <td>кількість</td> </tr> <tr> <td>скління</td> <td colspan="2">4І-14-4-14-4І 8 шт.</td> </tr> <tr> <td>колір</td> <td colspan="2">Білий</td> </tr> <tr> <td>профіль</td> <td colspan="2">Рама Віконда Стандарт / Імпост Віконда Стандарт / Стулка Віконда Стандарт / Штапик Віконда Стандарт 40 <u>або еквівалент</u></td> </tr> <tr> <td>виріб</td> <td>2080x900</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>відлив</td> <td>2080x200 (білий матовий) матеріал алюміній</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>дод.профіль *</td> <td>Н-з'єднувач балконний</td> <td>900*4</td> </tr> <tr> <td>вага / площа</td> <td colspan="2">288,01 кг. / 7,49 м.кв. / Ro = 0,81 м2*К/Вт</td> </tr> </table>	Конструкція	Віконда Стандарт (WDS 6S) AXOR K-3 Вікна та двері або еквівалент		комплект	виміри	кількість	скління	4І-14-4-14-4І 8 шт.		колір	Білий		профіль	Рама Віконда Стандарт / Імпост Віконда Стандарт / Стулка Віконда Стандарт / Штапик Віконда Стандарт 40 <u>або еквівалент</u>		виріб	2080x900	4	відлив	2080x200 (білий матовий) матеріал алюміній	4	дод.профіль *	Н-з'єднувач балконний	900*4	вага / площа	288,01 кг. / 7,49 м.кв. / Ro = 0,81 м2*К/Вт	
Конструкція	Віконда Стандарт (WDS 6S) AXOR K-3 Вікна та двері або еквівалент																											
комплект	виміри	кількість																										
скління	4І-14-4-14-4І 8 шт.																											
колір	Білий																											
профіль	Рама Віконда Стандарт / Імпост Віконда Стандарт / Стулка Віконда Стандарт / Штапик Віконда Стандарт 40 <u>або еквівалент</u>																											
виріб	2080x900	4																										
відлив	2080x200 (білий матовий) матеріал алюміній	4																										
дод.профіль *	Н-з'єднувач балконний	900*4																										
вага / площа	288,01 кг. / 7,49 м.кв. / Ro = 0,81 м2*К/Вт																											
 <p>Вікно №4</p>	<table border="1"> <tr> <td>Конструкція</td> <td colspan="2">Віконда Стандарт (WDS 6S) activPilot Quattro Вікна та двері або еквівалент</td> </tr> <tr> <td>комплект</td> <td>виміри</td> <td>кількість</td> </tr> <tr> <td>скління</td> <td colspan="2">4І-14-4-14-4І 2 шт.</td> </tr> <tr> <td>колір</td> <td colspan="2">Білий</td> </tr> <tr> <td>профіль</td> <td colspan="2">Рама Віконда Стандарт / Штапик Віконда Стандарт 40 <u>або еквівалент</u></td> </tr> <tr> <td>виріб</td> <td>1230x900</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Відлив</td> <td>1230x200 (білий матовий) матеріал алюміній</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>дод.профіль *</td> <td>Н-з'єднувач балконний</td> <td>900*2</td> </tr> <tr> <td>вага / площа</td> <td colspan="2">82,09 кг. / 2,21 м.кв. / Ro = 0,86 м2*К/Вт</td> </tr> </table>	Конструкція	Віконда Стандарт (WDS 6S) activPilot Quattro Вікна та двері або еквівалент		комплект	виміри	кількість	скління	4І-14-4-14-4І 2 шт.		колір	Білий		профіль	Рама Віконда Стандарт / Штапик Віконда Стандарт 40 <u>або еквівалент</u>		виріб	1230x900	2	Відлив	1230x200 (білий матовий) матеріал алюміній	2	дод.профіль *	Н-з'єднувач балконний	900*2	вага / площа	82,09 кг. / 2,21 м.кв. / Ro = 0,86 м2*К/Вт	
Конструкція	Віконда Стандарт (WDS 6S) activPilot Quattro Вікна та двері або еквівалент																											
комплект	виміри	кількість																										
скління	4І-14-4-14-4І 2 шт.																											
колір	Білий																											
профіль	Рама Віконда Стандарт / Штапик Віконда Стандарт 40 <u>або еквівалент</u>																											
виріб	1230x900	2																										
Відлив	1230x200 (білий матовий) матеріал алюміній	2																										
дод.профіль *	Н-з'єднувач балконний	900*2																										
вага / площа	82,09 кг. / 2,21 м.кв. / Ro = 0,86 м2*К/Вт																											

 <p>Вікно №5</p>	Конструкція	Віконда Стандарт (WDS 6S) AXOR K-3 Вікна та двері або еквівалент	
	комплект	виміри	кількість
	скління	4I-14-4-14-4I 24 шт.	
	колір	Білий	
	профіль	Рама Віконда Стандарт / Імпост Віконда Стандарт / Стулка Віконда Стандарт / Штапик Віконда Стандарт 40 або еквівалент	
	виріб	1730x2050	12
	відлив	1730x200 (білий матовий) / матеріал алюміній	12
	вага / площа	1588.8 кг. / 42.55 м.кв. / Ro = 0,86 м2*К/Вт	

Кількісні вимоги до предмету закупівлі:

№	Найменування	Розмір, мм	Одиниця виміру	Кількість
1.	Вікно №1	2870*2000	Штука	3
2.	Відлив	2870*200	Штука	3
3.	Вікно №2	2870*800	Штука	2
4.	Вікно №3	2080*900	Штука	4
5.	Відлив	2080*200	Штука	4
6.	Вікно №4	1230*900	Штука	2
7.	Відлив	1230*200	Штука	2
8.	Вікно №5	1730*2050	Штука	12
9.	Відлив	1730*200	Штука	12